

# BKT hiperaktivnosti (ADHD)

Prof. prim. dr. sc. Vlatka Boričević Maršanić,  
dr. med., spec. psihijatar,  
subspec. dječje i adolescentne psihijatrije

# ADHD je...

- neurorazvojni poremećaj
- **Trias simptoma** – Nepažnja, Hiperaktivnost, Impulzivnost
- Ne odgovaraju razvojnom stupnju djeteta
- Klinički značajno oštećenje socijalnog, akademskog i obiteljskog funkcioniranja

# Dijagnostički kriteriji

## A. Ili (1) ili (2)

(1) šest (ili više) od sljedećih simptoma **nepažnje** koji traju najmanje 6 mjeseci, i to do te mjere da su maladaptivni i nekonzistentni s razvojnim stupnjem:

### **Nepažnja:**

- a) *ne posvećuju pažnju detaljima ili rade pogreške zbog nemara u školskom uratku, poslu ili drugim aktivnostima*
- b) *često imaju teškoća s održavanjem pažnje pri obavljanju zadaća ili u igri*
- c) *često se čini da ne slušaju i kad im se izravno obraća*
- d) *često ne prate upute i ne dovršavaju školski uradak, kućne poslove ili dužnosti na radnom mjestu (ne zbog prkosnog ponašanja ili nerazumijevanja uputa)*
- e) *često imaju teškoća s organiziranjem zadataka i aktivnosti*
- f) *često izbjegavaju, ne vole ili odbijaju zadatke koji zahtijevaju trajniji mentalni napor (kao što je školski ili domaći uradak)*
- g) *često gube stvari potrebne za ispunjavanje zadaća ili aktivnosti (npr. igračke, školski pribor, olovke, knjige ili alat)*
- h) *često ih ometaju vanjski podražaji*
- i) *često zaboravljaju dnevne aktivnosti*

# Dijagnostički kriteriji

(2) šest (ili više) od sljedećih simptoma **hiperaktivnosti/impulzivnosti** koji traju najmanje 6 mjeseci, i to do te mjere da su maladaptivni i nekonzistentni s razvojnim stupnjem:

## **Hiperaktivnost**

- a) često tresu rukama ili nogama ili se vrpolje na stolici (sjedalu)
- b) ustaju sa stolice (sjedala) u razredu ili negdje drugdje gdje se očekuje da ostanu na mjestu
- c) često pretjerano trče ili se penju u situacijama u kojima je to neprikladno (kod adolescenata ili odraslih može biti ograničeno na subjektivni osjećaj nemira)
- d) često imaju teškoća ako se treba mirno i tiho igrati ili obavljati slobodne aktivnosti
- e) često su „u pogonu“ ili kao da ih „pokreće motor“
- f) često pretjerano pričaju

## **Impulzivnost**

- a) često „istrčavaju“ s odgovorima prije nego što je dovršeno pitanje
- b) često imaju teškoća s čekanjem reda
- c) često prekidaju ili ometaju druge (npr. upadaju u razgovor ili igru)

## Dijagnostički kriteriji

- B. Neki simptomi hiperaktivnosti-impulzivnosti koji uzrokuju oštećenje postojali su prije 12.godine života
- C. Neko oštećenje kao posljedica simptoma ispoljava se u **dvije ili više sredina** (npr. kućnoj, školskoj ili radnoj)
- D. Moraju postojati jasni dokazi klinički značajnog **oštećenja socijalnog, akademskog ili obiteljskog funkcioniranja**
- E. Smetnje se **ne javljaju isključivo u tijeku** Pervazivnog razvojnog poremećaja, Shizofrenije ili nekog drugog Psihotičnog poremećaja i nije bolje opisana kao neki drugi duševni poremećaj (npr. Poremećaj raspoloženja, Anksiozni poremećaj, Disocijativni poremećaj ili Poremećaj ličnosti)


# ADHD u klasifikacijama

## MKB 10

- F90.0 Hiperkinetski poremećaj
- F90.1 Hiperkinetički poremećaj ophođenja
- F90.8 Drugi hiperkinetički poremećaji
- F90.9 Hiperkinetički poremećaj, neodređen

## DSM-V: tri podskupine poremećaja:

- kombinirani oblik
- predominantno nepažljiv tip
- predominantno hiperaktivno/impulzivni oblik




# Prevalencija i epidemiologija

- 3-5% djece školske dobi
- češće kod dječaka nego kod djevojčica (3-4:1 )
- kod dječaka češći kombinirani oblik
- djevojčice - češći poremećaj pažnje (neprepoznat, druge dg. skupine)
- 20% djece ima subkliničku prezentaciju
- 75% djece simptomi perzistiraju i u adolescenciji, a kod 50% i u odrasloj dobi

# ADHD i komorbiditet

- 50% značajna agresivna ponašanja (poremećaj s prkošenjem i suprotstavljanjem, poremećaj ophođenja)
- 30% internalizirani problemi (anksioznost, depresija)
- 20-30% teškoće učenja (značajna razlika između akademskog uspjeha i razine IQ-a)



# Etiologija ADHD

## Biološki čimbenici


- Genetika – poligenetski poremećaj
- Strukturalne i funkcionalne abnormalnosti mozga – prefrontalni korteks
- Toksini
- Disfunkcija neurotransmitera – DA, NA
- **Hipodopaminergija u prefrontalnom korteksu** - ključan za planiranje, radnu memoriju, kognitivnu fleksibilnost, regulaciju emocija, pobuđenosti i motivacije te inhibicijsku kontrolu ponašanja

## Psihološki čimbenici



- Poremećaj izvršnih funkcija
- Nerazvijen unutrašnji govor
- Slabija radna memorija

## Okolinski čimbenici

- Odgojni stilovi i obiteljsko funkcioniranje
- Prehrana
- Rane traume – toksični stres



# ADHD i prefrontalni korteks - izvršne funkcije



# Posljedice ADHD

- **ŠKOLA** – slabiji uspjeh od potencijala, ponavljanje razreda, školovanje po posebnim programima, isključenje/napuštanje škole
- **OBITELJ** – lošiji odnos roditelja i djeteta, stalan roditeljski stres, češće bračno nezadovoljstvo i veća stopa razvoda
- **SLABIJA SOCIJALIZACIJA** – odbačenost, zanemarivanje, zlostavljanje, nepopularnost, nisko samopoštovanje
- **SLUČAJNE OZLJEDE** – češći padovi i lomovi kostiju, udar autom, slučajno trovanje, prometne nesreće, ozbiljne ozljede glave
- **KVALITETA ŽIVOTA** – slabija motorička spretnost, (ne)briga o sebi, nesamostalnost, poteškoće prilagodbe socijalnoj okolini

# ADHD - diferencijalna dijagnostika

- Normalno ponašanje primjereno dobi
- Odgojni problemi – nedostatak strukture, pravila, kontrole i vođenja djeteta
- Zanemarivanje i zlostavljanje
- Poremećaj privrženosti
- Fetalni alkoholni sindrom, epilepsija, poremećaj štitnjače
- Intelektualne teškoće
- Teškoće učenja
- Autizam
- Anksiozni poremećaji
- Depresija
- Bipolarni poremećaj
- Prkosljivost
- Poremećaj ponašanja

# ADHD u djece - Dijagnostička procjena

## **Multidisciplinarni pristup**

- psihijatar
- psiholog
- logoped
- socijalni pedagog
- neuropedijatar + EEG

## Dodatna obrada:

- laboratorij, EEG-NNN, VEP, MR mozga, ispitivanje vida, sluha...


- detaljna heteroanamneza – rani razvoj, odgoj, socijalizacija, roditeljski stilovi, obiteljska dinamika
- opservacija djetetovog ponašanja u različitim situacijama
- anamneza djeteta (za ispitivanje internaliziranih problema)
- upitnici

# Standardizirane ljestvice za ADHD

- Test za deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHDT)
- Skala agresivnosti-impulzivnosti-pažnje (HIP)
- Conneri ljestvica procjene za roditelje
- Conneri ljestvica procjene za nastavnike
- Russel - Barkley ljestvica procjene za roditelje
- Vanderbilt skala procjene – Upitnik za roditelje
- Vanderbilt skala procjene – Upitnik za učitelje

# ADHD - Deficiti

- nedostatan razvoj unutarnjeg govora
- otežana samoregulacija
- oslabljena radna memorija
- nedostatna samokontrola
- nedostatna rekonstitucija (analiza i sinteza ponašanja)



# Liječenje ADHD

1. Psihoterapija
2. Psihofarmaci

Najbolji rezultati

Kombinirani tretman

**KB INTERVENCIJE S DJETETOM**

+

**KB TERAPIJA S RODITELJIMA**

+

**KONTROLIRANA UPOTREBA  
FARMAKOTERAPIJE**

- **Multidisciplinarni pristup**
- **Individualizirani pristup**

1. Ambulantno

1. Dnevna bolnica

2. Bolnički odjel

# Psihofarmakoterapija ADHD

uvijek kombinaciji s psihoterapijom

## Odobreni za liječenje ADHD (učinkovitost 70-80%)

- **Stimulansi** - derivati metilfenidata (Ritalin i Concerta) - DA
- **Nestimulansi** - atomoksetin (Strattera) - anksioznost i tikovi - NA

## Ostali psihofarmaci

- Antipsihotici - risperidon za suzbijanje nemira, agresivnosti, utjecaj na pažnju, minimalni utjecaj na kognitivne funkcije
- Antidepresivi – SSRI - dobra učinkovitost kod komorbiditeta ADHD i anksioznosti, depresija, tikovi, opozicionalno ponašanje itd.

## Rijetko

- Anksiolitici - benzodiazepini !!! (oprez zbog mogućnosti paradoksalne agitacije)



# Bihevioralni i kognitivni tretmani ADHD - racionala -

- Pravilnim i konzistentnim potkrepljivanjem ponašanja (**bih.tehnike**) djeca **bi mogla** naučiti upravljati svojim ponašanjem i razvila bi intrinzičnu motivaciju za dovršenje zadataka
- Učenjem verbalnih samoinstrukcija, problem-solvinga i tehnika nošenja s neuspjehom (**kogn.tehnike**) **generalizirale bi se** posljedice potkrepljivanja

## Kognitivno- bihevioralna terapija ADHD

INTERVENCIJE	ZNAČAJKE	USPJEŠNOST
<b>DIREKTNO UPRAVLJANJE POSLJEDICAMA</b>	vrlo individualiziran program u pomno planiranim i zatvorenim uvjetima (ljetni kamp, specijalna edukacija...)	uspješno samo u tim uvjetima; upitna generabilnost efekata
<b>KLINIČKA BIHEVIORALNA TERAPIJA</b>	ekspert podučava roditelje i nastavnike bihevioralnim tehnikama s ciljem strukturiranja djetetove svakodnevne okoline	manja uspješnost od 1; također problem generalizacije
<b>KOGNITIVNO-BIHEVIORALNE INTERVENCIJE</b>	direktno s djetetom, individualno ili u malim grupama (trening samoinstrukcija, problem-solvinga, samopotkrepljivanja te nošenja s neuspjehom)	donekle uspješno na nekliničkom uzorku
<b>TRENING SOCIJALNIH VJEŠTINA</b>	u malim grupama (diskutiranje o relevantnim vještinama, vježbanje vještina, nagrađivanje uspješne primjene)	pokazuje dobre rezultate

# KB terapija s roditeljima

## Tehnike za kontrolu djetetova ponašanja

- Psihoedukacija – informacije o poremećaju
- Postavljanje pravila i granica – jasno izraziti što se od djeteta očekuje i unaprijed dogovoriti posljedice
- Strukturiranje dana
  - Planiranje aktivnosti
  - Stupnjeviti zadaci
- Roditeljska pažnja – pozitivni obrasci djetetovog ponašanja
- Potkrepljenje pozitivnog ponašanja – pohvala i dr.
- Uspostava žetoniranja kod kuće
- Time-out
- Poboljšanje ponašanja u školi preko kuće
- Rad na budućim neposlušnostima i sl.

# ADHD - KB intervencije s djetetom

- Psihoedukacija djeteta
- Trening unutarnjeg govora
- Samomotrenje vlastitog ponašanja i posljedica ponašanja
- Samoevaluacija i samopotkrepljivanje
- Trening rješavanja problema (učenje prepoznavanja problema i pronalaska rješenja)
- Trening rješavanja socijalnih problema
- Modeliranje itd.

# KB INTERVENCIJE S DJETETOM

## 1. TRENING UNUTARNJEG GOVORA

- **cilj:** naučiti dijete unutarnjem govoru koji bi se internalizirao i koji bi kasnije vodio njegovo ponašanje
- za regulaciju nepažnje i impulzivnosti kod djece sa slabom kontrolom
- **problem:** učinci uočljivi u kliničkim uvjetima, teže u učionici
- bez potkrepljenja ova tehnika nije pretjerano korisna jer se ishodi vrlo teško i slabo generaliziraju

### Kako?

1. terapeut predstavlja model čije ponašanje dijete promatra - rješava glasno neki zadatak govoreći samoupute
2. dijete obavlja neki zadatak uz verbalno vođenje od strane terapeuta
3. dijete izvodi zadatak tako da samo sebi daje upute govoreći na glas
4. dijete obavlja zadatak šapćući
5. dijete obavlja zadatak dajući si upute unutrašnjim govorom

# KB INTERVENCIJE S DJETETOM

## 2. SAMOMOTRENJE (self-monitoring)

- ADHD - slabiju svjesnost i uvid u vlastito ponašanje i posljedice
- **CILJ:** Biti svjestan vlastitog ponašanja i posljedica svog ponašanja
- naučiti djecu da promatraju svoje ponašanje - prvi korak u razvoju samokontrole
- korisna čak i kad nema dodatnog potkrepljivanja napretka djeteta, brzo dovodi do promjene ponašanja
- tehnika osobito korisna u razredima

### Kako?

- djeca promatraju neka svoja ponašanja
- bilježe njihovu pojavu
- mogu dobiti upozorenje
- dnevnik se analizira na seansi

### Moj dan...

Danas sam...  
Oboji smajlića  
za svaku izjavu



Radio/la sam što je učiteljica rekla			
Završio/la sam svoj zadatak na vrijeme			
Trudio/la sam se najviše što sam mogao/la			
Pitao/la sam za pomoć ako sam trebao/la			
Slušao/la sam druge dok su govorili			
Dobro sam se slagao/la s drugom djecom			



## KB INTERVENCIJE S DJETETOM

### 3. SAMOEVALUACIJA (self-evaluation) i SAMOPOTKREPLJENJE (self-reinforcement)

- djeca s ADHD-om ne procjenjuju ishode vlastitih ponašanja i ne provjeravaju kvalitetu obavljenog posla - rjeđe procjenjuju uspješnost obavljenog zadatka
- **CILJ:** uradci i socijalna ponašanja mogu se poboljšati učeći djecu kako da pažljivo procjenjuju svoja ponašanja i nagrade sami sebe kad dosegnu određene standarde
- samoregulacijski postupci pokazali su se uspješnima u stvaranju, održavanju i generaliziranju promjena u ponašanju

#### AKTIVNOSTI:


- usporediti kvalitetu vlastitog uratka i ponašanja s poznatim kriterijima
- obrazložiti vlastitu ocjenu
- prepoznati moguće nagrade za sebe
- nagraditi sebe za kvalitetno funkcioniranje

## KB INTERVENCIJE S DJETETOM

### 4. TRENING RJEŠAVANJA PROBLEMA (Problem solving)

- **posljedica njihove slabe kontrole impulsa** – često biraju pogrešna rješenja, ne uzimaju u obzir alternativna rješenja problema
- **tehnike igranja uloga i modeliranja**

**Cilj:** prepoznati problem i pronaći najbolje rješenje



#### **Kako?**

1. Definiranje problema i cilja (želje)
2. Predlaganje različitih rješenja
3. Traženje argumenata za i protiv svakog rješenja
4. Ponderiranje važnosti svakog argumenta (*na skali od npr. 1-10*)
5. Odabir rješenja koje ima više dobrih, a a manje loših strana (*zbroy bodova*)
6. Osvrt na ishode odabranog rješenja

## KB INTERVENCIJE S DJETETOM

### 5. TRENING RJEŠAVANJA SOCIJALNIH PROBLEMA

- **CILJ:** prepoznati, razumjeti i riješiti probleme u međuljudskim odnosima

#### Aktivnosti:

- Uvježbavanje rješavanja međuljudskih problema
  - u stvarnim
  - u zamišljenim situacijama
- Trenirati prepoznavanje emoc. stanja
  - Postavljanje pitanja o problemskoj situaciji
  - Fotografije
  - Pantomima
  - Koncept povezanosti misli-osjećaji-ponašanje

# KB INTERVENCIJE S DJETETOM

## 6. MODELIRANJE

- Sva djeca usvajaju ponašanja i na temelju promatranja drugih.
- **Cilj:** poznavati efikasnije metode za rješavanje problema

### Tehnika ima dva oblika:

- 1) Kognitivno modeliranje:** terapeut razmišlja na glas kada god se suočava sa problemom ili situacijom koja mu omogućava da modelira relevantne misli za dijete
- 2) Bihevioralno modeliranje:** dijete promatra ponašanje modela koji obavlja traženo ponašanje i postepeno se ohrabruje da samo izvrši to ponašanje

### Načini upotrebe modela:

- promatranje drugog djeteta u stvarnoj situaciji
- gledanje ponašanja modela na filmu
- promatranje modela u kliničkoj situaciji (terapeut)
- osobito je korisno promatranje modela koji pokazuje teškoće, nesigurnost i način savladavanja problema (model koji nema problema može izgledati nedostižnim)

# KB INTERVENCIJE S DJETETOM

## 7. IGRANJE ULOGA

- Najčešće se koristi u otklanjanju sukoba s vršnjacima, braćom i članovima obitelji
- **Cilj:** razumjeti stanovište i interes drugih osoba u nekoj socijalnoj problemnoj situaciji


### Vještine koje treba razviti:

- promatrati ponašanje i slušati izjave druge osobe, te razmišljati o njima kako bi se razumjeli osjećaji i želje druge osobe
- uočiti svoje ponašanje (*promatrati ga i razmišljati o njemu*)
- uočiti posljedice vlastitog ponašanja (na njega samoga i na drugu osobu)
- birati asertivna ponašanja za rješavanje konflikata

### Aktivnosti:

- Terapeut glumi klijenta, a klijent drugo dijete u sukobu (*dijete dobiva model efikasnijeg rješavanja sukoba*)
- Zamijene uloge (*dijete uvježbava efikasnije ponašanje*)

# Različita gledišta



# Vještine zauzimanja socijalne perspektive

- Možeš li se sjetiti neke situacije u kojoj si reagirao na agresivan način, možda si povrijedio drugu osobu, omalovažavao, psovao, vrijeđao ili možda čak udario?
- Što misliš kako je tu situaciju vidjela ta osobe? Kako se osjećala? Što je nju/njega smetalo?

# ADHD - Ostale bihevioralne tehnike

## Funkcionalna analiza ponašanja

- Triger situacije
- Loše ponašanje
- Posljedice - Prednosti i nedostaci ljutnje


## Tehnike relaksacije

- abdominalno disanje (puhanje balona)
- u imaginaciji

**Trijada samokontrole** – STOP, disanje, ugodna scena

**Tehnika semafora** – stani, pauza, kreni

**„Turtle“ tehnika** – za postizanje samokontrole – “glume” da su kornjače, uvuku glavu, ruke i noge u oklop



# ADHD - Ostale bihevioralne tehnike

**Nagrade - Potkrepljivanje pozitivnog ponašanja** – kada se kontrolira, kada radi nešto što se traži

- Socijalna – pohvala
- Materijalna – smješci (3 ili 5), naljepnica, keks, bombon, čokoladica, žetoni

**Planiranje ugodnih aktivnosti** + aktivnosti u kojima je dijete uspješno

**Imaginativne tehnike** (unutarnje kondicioniranje)

- Unutarnje modeliranje - zamišlja željeno ponašanje i jasno ga opisuje (uči sestru crtati, rolati i sl.)
- U seansi s terapeutom
- Kod kuće s roditeljem

# KB TERAPIJA - Žetoniranje

## HOME POKER CHIP PROGRAM za djecu 4-7 god

1. kupiti plastične žetone
2. objasniti djetetu što će se raditi
3. napraviti kasicu za čuvanje žetona
4. napraviti listu privilegija i nagrada
5. napraviti listu poslova i zadataka
6. za svaki posao odrediti koliko žetona on vrijedi
7. zbrojiti koliko žetona dnevno dijete može zaraditi ako napravi sve poslove
8. reći djetetu da može zaraditi i dodatne (bonus) žetone
9. naglasiti djetetu da žetone može zaraditi samo ako poslove obavi nakon prvog zahtjeva
10. paziti da se žetoni daju samo za prikladna ponašanja

## HOME POINT SYSTEM za djecu 7+

1. tablica za bodovanje od 5 kolona  
**DATUM – PONAŠANJE – PRILJEV – ODLJEV – STANJE**
2. djetetu objasniti što će se raditi i zašto
3. lista privilegija i nagrada koje želi zaraditi s žetonima
4. list poslova za svaki dan
5. ista bodovanja svakog posla
6. zbrojiti koliko bodova dnevno dijete može zaraditi ako napravi sve poslove
7. odrediti koliko bodova „košta“ svaka privilegija ili nagrada
8. pravednost i dosljednost
9. nikako ne oduzimati bodove za loša ponašanja
10. boduju se samo poslovi koje dijete obavi nakon 1. zahtjeva
11. u bilježnicu piše samo roditelj

## PLAN AKTIVNOSTI

IME DJETETA: \_\_\_\_\_  
TJEDAN: \_\_\_\_\_

AKTIVNOSTI: \_\_\_\_\_

	P	U	S	Č	P
_____	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○

TJEDNA NAGRADA: \_\_\_\_\_

## MOGU I HOĆU!

### TJEDNI ZADACI I NAGRADE

Zadaci	PON	UT	SRI	ČET	PET
_____					
_____					
_____					
_____					
Dnevna nagrada					
TJEDNA NAGRADA:	_____				

## TJEDNI ZADACI I NAGRADE


Ovaj tjedan ću...



	P	U	S	Č	P	S	N
_____	○	○	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○	○	○
_____	○	○	○	○	○	○	○
Dnevna nagrada							

Velika nagrada za ovaj tjedan je \_\_\_\_\_

## TJEDNI ZADACI I NAGRADE



	P	U	S	Č	P
_____					
_____					
_____					
_____					
DNEVNA NAGRADA					
TJEDNA NAGRADA	_____				

# ADHD - Kognitivne tehnike

## **Psihoedukacija**

- usvajanje KB modela

## **Identifikacija osjećaja/Afektivna edukacija**

- rani znakovi ljutnje
- moj termometar ljutnje

**Biblioterapija** - tekst i crteži, čitanje priče na seansi i kod kuće

# Prepoznaj svoj osjećaj ljutnje

ne mogu jasno razmišljati

ljut izraz lica

stisnuti zubi

crvenilo lica

stisnute šake

snažniji glas

pritisak u prsima

vrućina u trbuhu

tresenje

znojenje



vikanje

plakanje

lupanje

psovanje

bacanje stvari


svađanje

razbijanje

guranje

prijetnje

udaranje



# Samoumirujuće rečenice i pozitivne samoizjave

- Primijeniti kod ranih znakova ljutnje
- Pomažu u smirivanju kako ljutnja ne bi progredirala do agresije
- može i kroz kartice za suočavanje

## ***Primjeri:***

- Mogu ja to
- Diši duboko
- Još samo malo izdrži
- Budi hrabar i ostani „cool”
- Samo hrabro

- Verbalne samopohvale – socijalno potkrepljenje
- Primijeniti nakon što se dijete kontroliralo i uspjelo je ostati mirno, nije agresivno reagiralo

## ***Primjeri:***

- Super sam izdržao
- Hrabar kao lav
- Bravo

# Trening socijalnih vještina

- Kognitivna restrukturacija
- Igranje uloga
- Izlaganje u imaginaciji
- Postupno izlaganje in vivo
  
- U dvoje
- U grupi

## Social Skills · Basic Skills

Following Directions

Using Manners

Having a Positive Attitude

Working with Others

Good Hygiene

Using Polite Words

Taking Turns

Greetings

Waiting & Having Patience

Being a Good Sport

Listening to Others

Understanding Personal Space

**Pathway 2 Success**

© 2019 Pathway 2 Success

# MODERATORI I MEDIJATORI ISHODA TRETMANA

## MODERATORI:

- dob/razvojni stupanj
- komorbiditet

## MEDIJATORI:

- promjene u roditeljskim stilovima discipliniranja
- promjene u kognitivnim stilovima djece tijekom tretmana (neistraženo)

# Evalucija tretmana

**KB tehnike korisne u rehabilitaciji, a ne za "izlječenje"**

## **Moguća objašnjenja:**

- Višestruke kognitivne, motivacijske, bihevioralne i emocionalne poteškoće onemogućavaju učenje kognitivnih principa
- Teška psihopatologija koja često prati ADHD je rezistentna na tretman
- Osnovni mehanizmi poremećaja su u predverbalnom periodu (unut. govor)
- U osnovi poremećaja su nedostaci kognitivnih strategija koje se teže tretiraju od kognitivnih distorzija (koje su osnova nekih dr. poremećaja za koje se KBT pokazao uspješnijim)

# ADHD - Trenutni status i daljnji smjerovi

- Kroničan poremećaj koji ima utjecaj na različita područja života djeteta
- Osnovni deficit je nedostatak mehanizama kontrole tj. inhibicije ponašanja
- Pravovremena i točna dijagnoza je vrlo važna
- Zahtijeva različite intervencije i intenzivan rad u djetinjstvu
- Rane intervencije su potrebne zbog plastičnosti mozga
  
- Nema dokaza za učinkovitost samo kognitivnih tehnika
- Bihevioralne tehnike potkrepljenja i posljedica za neprimjereno ponašanje pokazale su se vrlo učinkovite
- Verbalne samoinstrukcije pomažu u razvoju unutarnjeg govora koji je često nije razvijen ili nije produktivan
- Kognitivno bihevioralni tretmani su rehabilitacijski programi, a ne programi liječenja

Hvala na pažnji!

[vlatka.bormar@gmail.com](mailto:vlatka.bormar@gmail.com)